



**LOUIS TELLIER**  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN

## DECLARATION DE CONFORMITE

## DECLARATION OF COMPLIANCE

Par le présent document, l'entreprise TELLIER GOBEL et CIE SAS atteste que les produits listés à l'annexe 1 du présent document,

*By this document, the company TELLIER GOBEL et CIE SAS declares that the products listed in the appendix 1 of this document,*

sont conformes au contact alimentaire dans le cadre de l'usage auquel il sont destinés.  
*do comply with the alimentary contact in the context of their intended use.*

Ils respectent les règlements Français et Européens suivants :

*They respect the following French and European regulations:*

Legislation area	Règlement/Regulation	Sujet/subject
CE Community	Règlement <b>CE 1935/2004</b>	Contact alimentaire
CE Community	Règlement <b>CE 2023/2006</b>	Bonnes pratiques de fabrication
CE Community	Règlement <b>CE 10/2011</b> et ses modifications	Contact alimentaire des plastiques
CE Community	Règlement <b>CE 1895/2005</b>	Dérivés époxydiques
France	Arrêté Français du 13 janvier 1976	Contact alimentaire de l'acier inoxydable
France	Recommandations de la DGCCRF	Contact alimentaire

Les pièces amenées à entrer en contact avec les aliments sont fabriquées dans les matériaux suivants :

*The parts intended to be in contact with food are manufactured with the following materials:*

Pièce / Part	Matériaux / Materials
Lames / blades	Inox / stainless steel
Corps / body	ABS
Bac / collector	ABS

Pour utiliser les appareils en toute sécurité, veillez à ne pas les utiliser dans des conditions autres que celles décrites ci-dessous :

*To use the devices safely, do not use them under conditions other than those described below:*

Condition d'utilisation use condition	Français	English
Types d'aliments autorisés type of food authorized	Tous types d'aliments	All type of food
Plage de température Temperature range	0-70°C	0-70°C
Micro-onde (oui/non) Micro-waves (yes/no)	Non	No
Entretien Care	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laver avant la première utilisation ;</li> <li>- après utilisation, nettoyer immédiatement les résidus salés et acides ;</li> <li>- passage au lave-vaisselle non autorisé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wash before first use;</li> <li>- after use, immediately clean up salt and acid residues;</li> <li>- dishwasher not authorized</li> </ul>





**LOUIS TELLIER**

RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN

Les matériaux employés respectent les législations mentionnées qui leurs sont applicables ainsi que les limites de migrations globales et spécifiques lorsqu'ils sont concerné.

*The materials used comply with the legislation mentioned applicable to them as well as the limits of global and specific migrations when they are concerned.*

Cette déclaration est valide depuis la date indiquée ci-dessous et sera remplacée en cas de modification importante de la fabrication de ce produit, de ses matériaux ou des réglementations qui s'y appliquent.

*This declaration is valid from the date indicated below and will be replaced when there will be an important change in the manufacture of this product, its materials or the regulations that apply to it.*

Nous tenons à la disposition des autorités compétentes tous les documents permettant d'attester nos déclarations.

*We keep at the disposal of the competent authorities all the documents necessary to certify our declarations.*

Fait à Tours, le 23 juin 2022

Par Jean-Philippe Molinari,

PDG

P.O  
J



**LOUIS TELLIER**  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN

**ANNEXE 1 : Liste des références concernées par la présente déclaration**

**APPENDIX 1: List of references concerned by this declaration**

REFERENCE	DESIGNATION
64JB	Mandoline japonaise - gamme premium - 65 mm
95JB	Mandoline japonaise - gamme premium - 95 mm
120JB	Mandoline japonaise - gamme premium - 120 mm
8486JAPP	Mandoline japonaise - gamme standard - 65 mm
8490JAPP	Mandoline japonaise - gamme standard - 65 mm - avec bac récupérateur
8485JAPGN	Mandoline japonaise - gamme standard - 95 mm
8485FI	Bloc effileur fin pour mandoline japonaise 8485JAPGN/ 95JB
8485LA	Bloc effileur large pour mandoline japonaise 8485JAPGN/ 95JB
8485MO	Bloc effileur moyen pour mandoline japonaise 8485JAPGN/ 95JB
8486FI	Bloc effileur fin pour mandoline japonaise 8486JAPP / 8490JAPP/ 64JB
8486LA	Bloc effileur large pour mandoline japonaise 8486JAPP / 8490JAPP/ 64JB
8486MO	Bloc effileur moyen pour mandoline japonaise 8486JAPP / 8490JAPP/ 64JB
64JB	Japanese mandoline slicer - premium range - 65 mm
95JB	Japanese mandoline slicer - premium range - 95 mm
120JB	Japanese mandoline slicer - premium range - 120 mm
8486JAPP	Japanese mandoline slicer - standard range - 65 mm
8490JAPP	Japanese mandoline slicer - standard range - 65 mm - with collector
8485JAPGN	Japanese mandoline slicer - standard range - 95 mm
8485FI	Japanese mandolines accessories - fine cutting blade - 8485JAPGN/ 95JB
8485LA	Japanese mandolines accessories - large cutting blade - 8485JAPGN/ 95JB
8485MO	Japanese mandolines accessories - medium cutting blade - 8485JAPGN/ 95JB
8486FI	Japanese mandolines accessories - fine cutting blade - 8486JAPP / 8490JAPP/ 64JB
8486LA	Japanese mandolines accessories - large cutting blade - 8486JAPP / 8490JAPP/ 64JB
8486MO	Japanese mandolines accessories - medium cutting blade - 8486JAPP / 8490JAPP/ 64JB

